



PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ

jesteśmy na rynku od 1992 r.

01. rozcieńczalniki

02. kleje

03. farby i grunty

04. inne produkty

KATALOG PRODUKTÓW

www.dorex-dorotowo.pl

DOREX®

nasze produkty zawsze na czas...



jakość i doświadczenie...



Rozcieńczalnik UNIWERSALNY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych i renowacyjnych do lepkości roboczych. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik EKSTRAKCYJNY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych, asfaltowych do lepkości roboczych. Rozpuszcza tłuszcze, oleje i woski. Może być stosowany do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz do czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Benzyna EKSTRAKCYJNA

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych, asfaltowych do lepkości roboczych. Rozpuszcza tłuszcze, oleje i woski. Może być stosowany do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz do czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik NITRO

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu oraz jako zmywacz do lakierów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik NITRO RC-01

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu oraz jako zmywacz do lakierów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik NITRO LAKIERNICZE

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych wysokiej jakości do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi, pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu oraz jako zmywacz do lakierów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik LAKOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych i asfaltowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu oraz elementów metalowych ze smaru i oleju.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Benzyna LAKOWA

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych i asfaltowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu oraz elementów metalowych ze smaru i oleju.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik FTALOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych ogólnego stosowania do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik CHLOROKAUCZUKOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i klejów chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY

Rozcieńczalnik KARBAMIDOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów ftalowo-karbamidowych do lepkości roboczych. Może być zastosowany do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik EPOKSYDOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i klejów epoksydowych do lepkości roboczych. Może być użyty do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik POLIURETANOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i klejów poliuretanowych do lepkości roboczych. Może być użyty do czyszczenia narzędzi i pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik AKRYLOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i klejów akrylowych do lepkości roboczych. Może być użyty do czyszczenia pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu oraz jako zmywacz do lakierów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



ACETON

Produkt przeznaczony do odłuszczenia powierzchni przed malowaniem lub klejeniem. Rozpuszcza tłuszcze i woski. Może służyć do rozcieńczania farb, lakierów i klejów nitrocelulozowych, poliuretanowych oraz czyszczenia pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY





Rozcieńczalnik RENO

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów renowacyjnych do lepkości roboczych. Może być użyty do czyszczenia pędzli i zabrudzonych elementów po malowaniu oraz jako zmywacz do lakierów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik SPIRYTUSOWY DENATURYT

Produkt przeznaczony do usuwania tłustych zanieczyszczeń, rozcieńczania farb i lakierów spirytusowych. Może być użyty do mycia narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



Rozcieńczalnik TERPIL

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych i asfaltowych do lepkości roboczych. Może być używany do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu oraz elementów metalowych ze smaru i oleju.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik KSYLENOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, karbamidowych i chlorokauczukowych do lepkości roboczych. Może być używany do mycia narzędzi i pędzli po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Rozcieńczalnik TOLUENOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych i karbamidowych do lepkości roboczych. Może być używany do mycia narzędzi i pędzli po malowaniu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY

Nafta OŚWIETLENIOWA

Produkt przeznaczony do celów oświetleniowych, może również służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Terpentyna BALSAMICZNA

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, mycia elementów metalowych ze smaru i oleju. Może być stosowany przy odnawianiu starych mebli i obrazów.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Benzyna EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem. Jest to produkt wysokiej jakości, nie posiada uciążliwego zapachu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY



Benzyna LAKOWA BEZAROMATYCZNA EKO

Produkt przeznaczony do farb i lakierów olejnych, ftalowych wysokiej jakości. Nie posiada uciążliwego zapachu.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



LEPSZE OPAKOWANIE, LEPSZA JAKOŚĆ

OPAKOWANIE PREMIUM: 0,5L BUTELKA SZKLANA 5L KANISTER METALOWY





Rozcieńczalnik RF-04

Rozcieńczalnik przeznaczony do wyrobów ftalowych - karbamidowych ogólnego stosowania. Nadaje się do stosowania jako zmywacz i rozcieńczalnik do farb i lakierów niewodnych.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 2L 5L



Rozcieńczalnik NITRO RC-01

Rozcieńczalnik przeznaczony do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Nadaje się do stosowania jako zmywacz i rozcieńczalnik do farb i lakierów niewodnych.

OPAKOWANIE STANDARD: 0,5L 2L 5L



Klej VICOL

Przeznaczony do sklejana na zimno drewna z drewnem, drewna z tkaninami lub drewna z tworzywami sztucznymi oraz do tektury. Może być również używany do klejenia papieru. Spoina jest mocna i elastyczna. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 50ML 0,2L 0,25KG 0,5KG 1KG 3KG
5,5KG 15KG 20KG 50KG



Klej BUTAPREN

Przeznaczony jest do klejenia na zimno skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu, korka i porcelany oraz do klejenia tych materiałów między sobą. Charakteryzuje się dużą siłą wiązania oraz dobrą przyczepnością. Po wyschnięciu tworzy trwałą i elastyczną spoinę.

OPAKOWANIE: 50ML 0,2L 0,8L 3L 5L 10L 20L



Klej OSAKRYL

Przeznaczony do przyklejania wykładzin PCW, tekstylnych, parkietu mozaikowego i deszczulek parkietowych oraz glazury i terakoty do równych podkładów cementowych. Może być stosowany również do przyklejania płytek z tworzyw sztucznych. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1KG 4KG 7KG 14KG 20KG 25KG 70KG



Klej EKO-PRONILENT

Przeznaczony do przyklejania wykładzin PCW, tekstylnych, parkietu mozaikowego i deszczulek parkietowych do równych podkładów cementowych. Może być stosowany również do przyklejania płytek z tworzyw sztucznych. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1KG 3,5KG 7KG 13KG 18KG 23KG 70KG



Klej POLIMEROWY

Przeznaczony jest do przyklejania kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, terakoty, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szkła, drewna, korka, sztucznej skóry, płytek poliestrowych, wykładzin podłogowych do takich podłoży jak: beton, tynk cementowo-wapienny, gipsowy, płyty gipsowe, płyty drewniane, wiórowe i paździerzowe, cegła. Klej polimerowy jest gotową jednoskładnikową substancją klejącą. Spoina jest elastyczna i wodoodporna.

OPAKOWANIE: 50ML 0,25L 0,5L 1L 3L 5L 10L 20L





Klej RAZ DWA TRZY

Przeznaczony jest do klejenia parkietu i mozaiki parkietowej do podkładów cementowych, do klejenia parkietu tradycyjnego (w tym również olchowego i bukowego), lamelowego, kasetonów drewnianych, wielowarstwowego parkietu gotowego. Produkt posiada bardzo dobrą przyczepność (adhezję) do powszechnie występujących w budownictwie podłoży tj. jastrychów anhydrytowych i cementowych, betonu, wylewek samopoziomujących, płyt posadzkowych. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną, odporną na starzenie. Zalecany jest do klejenia parkietu wrażliwego na działanie wilgoci.

OPAKOWANIE: 1KG 4KG 7KG 14KG 25KG



Klej PARKIETOLEP

Przeznaczony jest do przyklejania parkietu mozaikowego i deszczulek parkietowych do równych podkładów cementowych. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1KG 4KG 7KG 14KG 20KG 25KG 70KG



Klej KAUCZUKOWY DO PARKIETU

Przeznaczony jest do klejenia parkietu i mozaiki parkietowej do podkładów cementowych, do klejenia parkietu tradycyjnego (w tym również olchowego i bukowego), lamelowego, kasetonów drewnianych, wielowarstwowego parkietu gotowego. Produkt posiada bardzo dobrą przyczepność (adhezję) do powszechnie występujących w budownictwie podłoży tj. jastrychów anhydrytowych i cementowych, betonu, wylewek samopoziomujących, płyt posadzkowych. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną, odporną na starzenie. Zalecany jest do klejenia parkietu wrażliwego na działanie wilgoci.

OPAKOWANIE: 1KG 4KG 7KG 14KG 25KG



Klej DORPIAN

Przeznaczony jest do klejenia pianek i wat tapicerskich pomiędzy sobą oraz z drewnem, płytami pilśniowymi, wiórowymi, tekturą i podobnymi materiałami. Klei styropian, folię PCW, papę. Posiada wysoką przyczepność początkową i dobrą odporność na podwyższone temperatury.

OPAKOWANIE: 0,7KG 4KG 7KG 15KG 22KG 25KG 70KG



Klej DO STYROPIANU

Przeznaczony jest do klejenia kasetonów styropianowych, płyt styropianowych i ekranów zagrzejnikowych do podłoża betonowego, ceglanego, tynku, płyt kartonowo-gipsowych, drewna. Klej wyprodukowany na bazie dyspersji akrylo-styrenowej. Charakteryzuje się dużą siłą wiązania. Mrozoodporny w trakcie przechowywania (max. -20°C).

OPAKOWANIE: 1,5KG 4KG

Klej DO PANELI PODŁOGOWYCH DORWIL D3

Przeznaczony do klejenia paneli podłogowych i innych materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Jednoskładnikowy produkt charakteryzujący się podwyższoną odpornością spoiny na oddziaływanie wilgoci. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i bezbarwną spoinę wodoodporną klasy D3.

OPAKOWANIE: 0,5KG



Klej INTROLIGATORSKI

Przeznaczony do klejenia papieru, kartonu, korka, drewna i folii. Doskonale nadaje się do łączenia powierzchni elastycznych, jak i twardych. Spoina klejowa charakteryzuje się dużą elastycznością. Klej stosowany jest na zimno wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1KG 5,5KG 15KG



Klej DORWIL D3

Przeznaczony do przemysłowego klejenia montażowego i konstrukcyjnego elementów drewnianych, sklejki, płyt wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych. Klej jednoskładnikowy charakteryzujący się podwyższoną odpornością spoiny na oddziaływanie wilgoci. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i bezbarwną spoinę wodoodporną klasy D3.

OPAKOWANIE: 1KG 3KG 5KG 10KG 15KG 20KG



klejenie
to nasza specjalność!



Klej VICOL

Przeznaczony do sklejania na zimno drewna z drewnem, drewna z tkaninami lub drewna z tworzywami sztucznymi oraz do tektury. Może być również używany do klejenia papieru. Spoina jest mocna i elastyczna. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej BUTAPREN

Przeznaczony jest do klejenia na zimno skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu, korka i porcelany oraz do klejenia tych materiałów między sobą. Charakteryzuje się dużą siłą wiązania oraz dobrą przyczepnością. Po wyschnięciu tworzy trwałą i elastyczną spoinę.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej OBUWNICZY

Przeznaczony do naprawy i wytwarzania obuwia. Klei skórę ze spodami z gumy, PU, PCW. Klej stosować bez utwardzacza i bez aktywacji termicznej.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej DO GUMY

Przeznaczony jest do klejenia na zimno gumy, dętek rowerowych i materiałów gumowanych takich jak materace, plandeki, namioty.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej DO DREWNA

Przeznaczony jest do sklejania na zimno drewna z drewnem, drewna z tkaninami lub drewna z tworzywami sztucznymi oraz do papieru, tektury i płyt wiórowych.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER

Klej DO CERAMIKI

Przeznaczony jest do przyklejania ceramiki, glazury, terakoty, szkła, korka do takich podłoży jak: beton, tynk cementowo-wapienny, gipsowy, płyty gipsowe, płyty drewniane, wiórowe i paździerzowe, cegła. Spoina jest elastyczna i wodoodporna.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej DO STYROPIANU

Przeznaczony jest do przyklejania listew i kasetonów styropianowych, gąbki, korka do takich podłoży jak: beton, tynk cementowo-wapienny, gipsowy, płyty gipsowe, płyty drewniane, wiórowe i paździerzowe, cegła. Spoina jest elastyczna i wodoodporna.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej DO PAPIERU

Przeznaczony do klejenia na zimno papieru, tektury, korka i drewna.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej UNIWERSALNY

Przeznaczony jest do przyklejania kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, terakoty, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szkła, drewna, korka, sztucznej skóry, płytek poliestrowych, wykładzin podłogowych do takich podłoży jak: beton, tynk cementowo-wapienny, gipsowy, płyty gipsowe, płyty drewniane, wiórowe i paździerzowe, cegła.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER



Klej POLIMEROWY

Przeznaczony jest do przyklejania kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, terakoty, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szkła, drewna, korka, sztucznej skóry, płytek poliestrowych, wykładzin podłogowych do takich podłoży jak: beton, tynk cementowo-wapienny, gipsowy, płyty gipsowe, płyty drewniane, wiórowe i paździerzowe, cegła. Klej polimerowy jest gotową jednoskładnikową substancją klejącą. Spoina jest elastyczna i wodoodporna.

OPAKOWANIE: 50ML BLISTER





Farba BIAŁA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1L 3L 5L 10L



Farba BIAŁA AKRYLOWA ZEWNĘTRZNA

Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Doskonale przyczepna do podłoża cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych.

OPAKOWANIE: 1L 3L 5L 10L



Farba LATEKSOVA WEWNĘTRZNA BIAŁA WHITE PREMIUM

Farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania gładkich ścian i sufitów wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1L 3L 5L 10L



Farba do betonu DORBET

Przeznaczona do dekoracyjnych wymalowań zewnętrznych powierzchni betonowych takich jak ogrodzenia, krawężniki, galanteria ogrodowa, betonowe elementy małej architektury, chodniki ogrodowe, imitacje kamiennych podłoży, balkony, tarasy.

OPAKOWANIE: 1L 5L

Farba dekoracyjna ZŁOTO

Przeznaczona do malowania dekoracyjnego skór, szkła, papieru, metalu, drewna, kamieni, nagrobków i dekoracji świątecznych.

OPAKOWANIE: 25ML 100ML



Farba dekoracyjna SREBRO

Przeznaczona do malowania dekoracyjnego skór, szkła, papieru, metalu, drewna, kamieni, nagrobków i dekoracji świątecznych.

OPAKOWANIE: 25ML 100ML



Farba dekoracyjna MIEDŹ

Przeznaczona do malowania dekoracyjnego skór, szkła, papieru, metalu, drewna, kamieni, nagrobków i dekoracji świątecznych.

OPAKOWANIE: 25ML 100ML



SREBRZANKA ŻAROODPORNĄ SILIKONOWA

Przeznaczona do dekoracyjnego lakierowania powierzchni stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie wysokich temperatur. Szczególnie zalecana do malowania pieców, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego (tłumików, rur wydechowych). Odporna na działanie temperatury +800°C

OPAKOWANIE: 100ML 250ML 500ML



PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DORKOR

Antykorozyjny podkład alkidowy, schnący na powietrzu. Idealny jako warstwa podkładowa na podłoża żeliwne i stalowe takie jak: bramy, ogrodzenia, balustrady, poręcze, konstrukcje stalowe. Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością i odpornością mechaniczną. W zestawie z emalią alkidową stanowi ochronę przed korozją oraz przed działaniem czynników atmosferycznych i zmiennych temperatur. Może być stosowany do czasowej ochrony przed korozją podczas transportu i składowania. Zalecany do gruntowania powierzchni stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej.

OPAKOWANIE: 0,25 L 1L





Grunt UNIWERSALNY AKRYLOWY

Przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży (posadzki betonowe, tynki, płyta gipsowo-kartonowa). Można stosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Wzmacnia strukturę podłoża, zmniejszając jego nasiąkliwość. Zapewnia dobrą przyczepność i uszczelnienie powierzchni. Zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych. Tworzy cienką powłokę, na którą mogą być nanoszone farby, kleje, tynki, płytki ceramiczne.

OPAKOWANIE: 1L 5L



Grunt GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Produkt odznacza się zdolnością do głębokiej penetracji podłoża wzmacniając je i zmniejszając jego nasiąkliwość. Zapewnia dobrą przyczepność i uszczelnienie powierzchni. Zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych. Tworzy cienką powłokę, na którą mogą być nanoszone farby, kleje, tynki, płytki ceramiczne, masy samopoziomujące.

OPAKOWANIE: 1L 5L



Grunt NIEKAPIĄCY WEWNĘTRZNY

Przeznaczony jest do wzmacniania podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych i innych podłoży gipsowych. Wzmacnia powierzchnię podłoża, wyrównuje jego chłonność, poprawia przyczepność a tym samym zwiększa wydajność farby nawierzchniowej. Dzięki właściwościom niekapiącym uzyskuje się powłokę o zwiększonej grubości i lepszych parametrach wytrzymałościowych. Niebieskie zabarwienie, które znika po wchłonięciu gruntu do podłoża, ułatwia jego aplikację.

OPAKOWANIE: 5L



Grunt NIEKAPIĄCY ZEWNĘTRZNY

Przeznaczony jest do wzmacniania podłoży mineralnych i akrylowych. Wzmacnia powierzchnię podłoża, wyrównuje jego chłonność, poprawia przyczepność a tym samym zwiększa wydajność farby nawierzchniowej. Dzięki właściwościom niekapiącym uzyskuje się powłokę o zwiększonej grubości i lepszych parametrach wytrzymałościowych. Niebieskie zabarwienie, które znika po wchłonięciu gruntu do podłoża, ułatwia jego aplikację.

OPAKOWANIE: 5L

IMPREGNAT DO DREWNA

Przeznaczony jest do malowania i dekoracji drewna (płoty, altany, meble ogrodowe, pergole).
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt szybko schnący, wodorozcieńczalny, nie zawierający szkodliwych substancji lotnych.

OPAKOWANIE: 1L 5L 10L

DOSTĘPNE KOLORY:



sosna



teak



palisander



dąb



zielony



kasztan



biały



szary



IMPREGNAT DO DREWNA GARDEN

Produkt szybko schnący, wodorozcieńczalny, nie zawierający szkodliwych substancji lotnych.
Przeznaczony jest do malowania i dekoracji drewna. Doskonale nadaje się do malowania płotów, altan, mebli ogrodowych, pergoli. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dodatek szlachetnych wosków sprawia, że pokryta powierzchnia nie chłonie wody i dodatkowo chroniona jest przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych i brudem.

OPAKOWANIE: 5L

DOSTĘPNE KOLORY:



sosna



teak



palisander



dąb



zielony



kasztan



biały



szary





IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Produkt przeznaczony do impregnacji kostki brukowej oraz innych powierzchni mineralnych takich jak tynki, mury, beton na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale zabezpiecza podłoże przed wodą, wzmacnia je i chroni przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Doskonale uwydatnia barwę impregnowanej powierzchni.

OPAKOWANIE: 1L



IMPREGNAT DO KAMIENIA I PIASKOWCA

Produkt przeznaczony do impregnacji powierzchni wykonanych z kamieni naturalnych i piaskowca. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale zabezpiecza podłoże przed wodą, wzmacnia je i chroni przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Doskonale uwydatnia barwę impregnowanego kamienia i piaskowca.

OPAKOWANIE: 1L



POKOST LNIANY

Produkt naturalny na bazie zagęszczonego oleju lnianego. Przeznaczony jest do impregnacji drewna, materiałów drewnopochodnych, gruntowania tynków przed malowaniem ich farbami nawierzchniowymi. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1L



SZKŁO WODNE SODOWE

Produkt stosowany jako dodatek uszczelniający do zapraw budowlanych. Może być użyty do produkcji środków czystości, do klejenia wyrobów w przemyśle papierniczym, sporządzania mas formierskich i uzdatniania wody.

OPAKOWANIE: 0,5L 5L 10L 30L 200L 1000L



OLEJ DO KLINKIERU

Przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania podłoża wykonanego z cegły klinkierowej, płytek klinkierowych i ceglanych, cegły licówki oraz innych nieglazurowanych powierzchni. Olej ożywia i pogłębia kolor klinkieru. Zabezpieczona powierzchnia mniej chłonie brud i jest łatwiejsza w czyszczeniu. Olej do klinkieru można stosować również przed fugowaniem w celu zmniejszenia chłonności podłoża i łatwiejszego usunięcia zabrudzeń z zapraw i fug. Produkt można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 1L 5L

ZMYWACZ DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW

Produkt przeznaczony do usuwania farb i lakierów z powierzchni metalowych, drewnianych, mineralnych i ceramicznych. Dzięki konsystencji żelu może być stosowany również na powierzchniach pionowych.

OPAKOWANIE: 0,5L



EKOZMYWACZ

Ekologiczny i bardzo skuteczny preparat do usuwania starych wymalowań farb i lakierów. Przeznaczony do usuwania farb i lakierów z powierzchni metalowych, drewnianych, mineralnych i ceramicznych. Działa na powłoki malarskie bez uszkodzenia podłoża. Dzięki konsystencji żelu może być stosowany również na powierzchniach pionowych.

OPAKOWANIE: 0,5L



ODRDZEWIACZ DO STALI I ŻELIWA

Produkt przeznaczony do odrdzewiania powierzchni stali i żeliwa. Może być również zastosowany do usuwania kamienia i osadów z urządzeń sanitarnych.

OPAKOWANIE: 0,5L



PLASTYFIKATOR DO BETONU UNIWERSALNY

Przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu o podwyższonych parametrach fizykochemicznych stosowanych w budownictwie.

- wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej, podnosi wytrzymałość betonu
- lekko opóźnia czas wiązania, polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni
- ułatwia lepsze układanie betonu i wyjmowanie elementów z form
- pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarnie, ułatwia pompowanie betonu

OPAKOWANIE: 1L 5L



PLASTYFIKATOR DO WYLEWK Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Przeznaczony do produkcji wylewek, szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym

- zwiększa wydajność płyty grzejnej, wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej
- podnosi wytrzymałość betonu, lekko opóźnia czas wiązania
- ułatwia lepsze układanie betonu i wyjmowanie elementów z form
- pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarnie, ułatwia pompowanie betonu

OPAKOWANIE: 1L 5L





PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW CEMENTOWYCH DOR-WAP

Uniwersalna domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do wszystkich typów zapraw cementowych.

- uplastycznia zaprawę
- wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej
- napowietrza zaprawę, poprawiając jej wodoszczelność i mrozoodporność
- wydłuża okres pracy z zaprawą
- redukuje zjawisko wykwitów węglanowych.

OPAKOWANIE: 1L 5L



MYDŁO MALARSKIE

Produkt przeznaczony do zmywania i odtłuszczania ścian, sufitów i elewacji przed malowaniem, prania tkanin i odzieży roboczej po malowaniu a także do zmywania podłóg, glazury, terakoty, drzwi, ram okiennych po malowaniu, wykładzin PVC, lamperii olejnych.

OPAKOWANIE: 0,4KG 0,8KG



SODA KAUSTYCZNA

Przeznaczona do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, usuwa zatory w zapchanych zlewach, otworach odpływowych i rurach. Rozpuszcza papier, włosy, tłuszcze i odpady kuchenne. Likwiduje bakterie i nieprzyjemny zapach.

OPAKOWANIE: 0,25KG 0,5KG 1KG



ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Przeznaczony do mycia szyb i reflektorów samochodowych. Temperatura krystalizacji: -22°C. Bezpieczny dla uszczelek, szkła i lakieru. Nie pozostawia smug i zacieków. Usuwa kurz, osady drogowe i inne zabrudzenia. Po użyciu pozostawia przyjemny świeży zapach.

OPAKOWANIE: 5L



LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Przeznaczony do mycia szyb i reflektorów samochodowych. Bezpieczny dla uszczelek, szkła i lakieru. Nie pozostawia smug i zacieków. Usuwa kurz, osady drogowe i inne zabrudzenia. Po użyciu pozostawia przyjemny świeży zapach.

OPAKOWANIE: 5L

WODA DEMINERALIZOWANA

Produkt przeznaczony do akumulatorów i chłodnic samochodowych, żelazek z nawilżaczem, roztworów chemicznych, kosmetyków i farb wodorozcieńczalnych.

OPAKOWANIE: 5L



FOLIE MALARSKIE

Zabezpieczają powierzchnie przed farbą, kurzem, pyłem, wodą.
Dostępne folie: malarska standard, ochronna mocna, ochronna supermocna.

OPAKOWANIE: 20m²



CEMENT BIAŁY

TALK TECHNICZNY

KREDA MALARSKA

KLEJ MALARSKI

FARBA SUCHA KLEJOWA

BIEL CYNKOWA

SPIS TREŚCI:

ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY	STR. 3
ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY	STR. 3
BENZyna EKSTRAKCYJNA	STR. 3
ROZCIEŃCZALNIK NITRO	STR. 3
ROZCIEŃCZALNIK NITRO RC-01	STR. 3
ROZCIEŃCZALNIK NITRO LAKIERNICZE	STR. 4
ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY	STR. 4
BENZyna LAKOWA	STR. 4
ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY	STR. 4
ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY	STR. 4
ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY	STR. 5
ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY	STR. 5
ROZCIEŃCZALNIK POLIURETANOWY	STR. 5
ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY	STR. 5
ACETON	STR. 5
ROZCIEŃCZALNIK RENO	STR. 6
ROZCIEŃCZALNIK SPIRYTUSOWY DENATURYT	STR. 6
ROZCIEŃCZALNIK TERPIL	STR. 6
ROZCIEŃCZALNIK KSYLENOWY	STR. 6
ROZCIEŃCZALNIK TOLUENOWY	STR. 6
NAFTA OŚWIECENIOWA	STR. 7
TERPENTYNA BALSAMICZNA	STR. 7
BENZyna EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA	STR. 7
BENZyna LAKOWA BEZAROMATYCZNA EKO	STR. 7
ROZCIEŃCZALNIK MORS RF-04	STR. 8
ROZCIEŃCZALNIK MORS NITRO RC-01	STR. 8
KLEJ VICOL	STR. 9
KLEJ BUTAPREN	STR. 9
KLEJ OSAKRYL	STR. 9
KLEJ EKO-PRONILENT	STR. 9
KLEJ POLIMEROWY	STR. 9
KLEJ RAZ DWA TRZY	STR. 10
KLEJ PARKIETOPEP	STR. 10
KLEJ KAUCZUKOWY DO PARKIETU	STR. 10
KLEJ DORPIAN	STR. 10
KLEJ DO STYROPIANU	STR. 10
KLEJ DO PANELI PODŁOGOWYCH DORWIL D3	STR. 11
KLEJ INTROLIGATORSKI	STR. 11
KLEJ DORWIL D3	STR. 11
KLEJ VICOL	STR. 12
KLEJ BUTAPREN	STR. 12
KLEJ OBUWNICZY	STR. 12
KLEJ DO GUMY	STR. 12
KLEJ DO DREWNA	STR. 12
KLEJ DO CERAMIKI	STR. 13
KLEJ DO STYROPIANU	STR. 13
KLEJ DO PAPIERU	STR. 13
KLEJ UNIWERSALNY	STR. 13
KLEJ POLIMEROWY	STR. 13
FARBA BIAŁA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA	STR. 14
FARBA BIAŁA AKRYLOWA ZEWNĘTRZNA	STR. 14
FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA BIAŁA WHITE PREMIUM	STR. 14
FARBA DO BETONU DORBET	STR. 14
FARBA DEKORACYJNA ZŁOTO	STR. 15
FARBA DEKORACYJNA SREBRO	STR. 15
FARBA DEKORACYJNA MIEDŹ	STR. 15
SREBRZANKA ŻAROODPORNĄ SILIKONOWA	STR. 15
PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DORKOR	STR. 15
GRUNT UNIWERSALNY AKRYLOWY	STR. 16
GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY	STR. 16
GRUNT NIEKAPIĄCY WEWNĘTRZNY	STR. 16
GRUNT NIEKAPIĄCY ZEWNĘTRZNY	STR. 16
IMPREGNAT DO DREWNA	STR. 17
IMPREGNAT DO DREWNA GARDEN	STR. 17
IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ	STR. 18
IMPREGNAT DO KAMIENIA I PIASKOWCA	STR. 18
POKOST LNIANY	STR. 18
SZKŁO WODNE SODOWE	STR. 18
OLEJ DO KLINKIERU	STR. 18
ZMYWACZ DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW	STR. 19
EKOZMYWACZ	STR. 19
ODRDZEWIACZ DO STALI I ŹELIWA	STR. 19
PLASTYFIKATOR DO BETONU UNIWERSALNY	STR. 19
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM	STR. 19
PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW CEMENTOWYCH DOR-WAP	STR. 20
MYDŁO MALARSKIE	STR. 20
SODA KAUSTYCZNA	STR. 20
ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY	STR. 20
LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY	STR. 20
WODA DEMINERALIZOWANA	STR. 21
FOLIE MALARSKIE	STR. 21

jakość i serwis!

RODZAJ ROZCIĘNCZALNIKA:		UNIWERSALNY	EKSTRAKCYJNY	NITRO	NITRO RC-01	NITRO LAKIERNICZE	LAKOWY	FTALOWY	ACETON	CHLOROKAUZUKOWY	KARBAMIDOWY	BENZYNA EKSTRAKCYJNA	BENZYNA LAKOWA	KSYLENOWY	TOLUENOWY	NAFTA DO OŚWIETLENIA	TERPENTYNA BALSAMICZNA	RENO	TERPIL	DENATURYT	EPOKSYDOWY	AKRYLOWY	POLIURETANOWY	
		ZASTOSOWANIE:																						
DO ROZCIĘNCZANIA WYROBÓW:	olejnych i ftalowych	X	X				X	X				X	X	X	X		X		X					
	chlorokauczkowych	X								X				X										
	karbamidowych										X			X	X									
	poliwinylowych									X														
	nitrocelulozowych			X	X	X			X															
	poliuretanowych																							X
	akrylowych																						X	
	epoksydowych																					X		
	pokostów												X					X						
	renowacyjnych												X					X		X				
	tłuszczów, olejów, wosków		X							X			X					X						
	spiryтусowych																				X			
	do usuwania plam olejowych		X		X	X				X			X											
	do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
	do lampy naftowej																	X						
	do czyszczenia narzędzi z tłuszczów i smarów		X							X			X					X						
	do mycia elementów metalowych ze smaru i oleju																	X						
przy renowacji mebli i obrazów																	X							
do odtłuszczania powierzchni		X							X			X								X				





Adres dystrybutora: